


清爽舒適的浴後連身衣



物料


雙面材質 寬 110 cm 長 90 cm
(毛圈布 × 紗布)
10股鬆緊帶 長度: 2 m

*此尺寸適合身高約 110 至 130 cm 的小學生。

成品尺寸:

連身衣 鬆緊帶長度: 55 cm
衣物總長: 58 cm
頭帶 鬆緊帶長度: 36 cm
寬度: 11 cm

步驟1



首先，裁剪布料！

無需紙樣剪裁與縫製 ★

按照所示剪裁每個部件。

使用拷克機縫合浴巾連身衣和頭帶的四邊，或者使用Z字形縫法進行包邊處理。

步驟2




製作浴後連身衣

① 將正面相對，按照圖示以 1cm 縫份縫合布料。

◆ 為鬆緊帶留出一個開口。

註

回針車縫頭尾位置。



② 將縫份燙開。

◆ 先燙平接縫，然後將縫份燙開。




③ 製作鬆緊帶通道。

◆ 從頂端向下分別縫製 1.5 cm、3.0 cm 和 4.5 cm 的縫線。


註

回針車縫頭尾位置。



④ 穿入鬆緊帶。

◆ 將鬆緊帶穿過每條通道，位於兩條縫線之間。調整鬆緊帶的長度至 55 cm。




⑤ 完成下擺。


◆ 將縫份折回 3.5 cm，然後在距離下擺線 3.0 cm 處縫製。

註


回針車縫頭尾位置。



⑥ 製作蝴蝶結。




將正面相對，縫合布料，留下一個開口。




將縫份燙開，使縫線位於中心，然後縫製以圓角處理四個角。



將布料翻到正面，然後用熨斗整燙。



製作蝴蝶結結扣部分。將正面相對，以 1 cm 縫份縫合。翻到正面後，將縫線燙平，使其位於背面中心。




用結扣包裹蝴蝶結，並將結扣固定在背面縫合。

⑦ 縫上蝴蝶結。

將蝴蝶結縫到衣服胸前的位置。

◆ 此時，將蝴蝶結的縫線移到背面中心。



浴後連身衣♪完成啦!



步驟3



製作髮帶


① 將正面布料相對縫合

如圖所示，使用 1 cm 縫份 縫製布料。
留出鬆緊帶的開口。

註

回針車縫頭尾位置。


圖片 ①



② 燙平縫份

將縫線燙平，並將縫份攤開。

圖片 ②




③ 製作鬆緊帶通道

從布料的頂端和底端，分別縫製 1.0 cm 和 2.5 cm 的縫線，形成鬆緊帶通道。

註

回針車縫頭尾位置。


圖片 ③



④ 穿入鬆緊帶

將鬆緊帶穿過兩條縫線之間的通道。
調整鬆緊帶的長度至 36 cm，頂部和底部都需這樣操作。


圖片 ④



⑤ 製作蝴蝶結。




將正面相對，縫合布料，留下一個開口。




將縫份燙開，使縫線位於中心，然後縫製以圓角處理四個角。



將布料翻到正面，然後用熨斗整燙。



製作蝴蝶結結扣部分。
將正面相對，以 1 cm 縫份縫合。翻到正面後，將縫線燙平，使其位於背面中心。




用結扣包裹蝴蝶結，並將結扣固定在背面縫合。

⑥ 縫上蝴蝶結。


將蝴蝶結縫到衣服胸前的位置。

◆ 此時，將蝴蝶結的縫線移到背面中心。

圖片 ④




將蝴蝶結固定在正中央位置。



髮帶♪ 完成了!



成人款 / 拼接圖案



鬆緊帶長度40cm

成人款 成品尺寸:

連身衣 鬆緊帶長度: 60 cm

衣物總長: 80 cm

頭帶 鬆緊帶長度: 40 cm

寬度: 11 cm

物料

雙面材質 寬 110 cm 長 1.6 m

(毛圈布 × 紗布)

10股鬆緊帶 長度: 2 m

成人款 / 裁剪指南

試著沿著布料的橫向紋理 裁剪拼接圖案的布料吧!

