

mini 系列 A4 黑白鐳射打印機



打印速度
每分鐘20頁



150頁普通
載紙盤容量



支援
流動打印



無線網絡



600x2,400dpi
打印解像度



Wi-Fi
打印

HL1210W



黑白打印 / 無線網絡功能 / 流動打印

- 打印速度每分鐘 20 頁
- 打印像素 600 x 2,400 dpi
- 150頁普通紙載紙盤容量



防卡紙技術



鼓粉分離技術
更省耗材



每分鐘打印
20 頁



一按 ID
雙面影印*

*只限DCP1610W



輕巧機身 效能同樣極致

Mini系列打印機機身小巧且功能齊全，配合防卡紙技術，助您提升生產力，令小小的打印機都能媲美企業級的打印質量。

機仔細細打印速度一樣快

機身均配備前置 150 頁可收合的紙盤，打印機閒置時收起紙盤減省佔用空間。同時平頂式機頂設計可減少入塵的機會。機身雖小，兩款打印機的打印速度均達每分鐘 20 頁、首頁打印時間只需 10 秒，為用戶快速完成打印工作。



支援無線網絡


支援無線連網已是 Brother 打印產品的基本功能，HL1210W 及 DCP1610W 也不例外，支援 802.11b/g/n Wi-Fi 制式，更在機身前設有 Wi-Fi LED 提示燈，方便用戶一眼看到打印機的連網狀態。兩款產品在無線連接上亦大減設定步驟，讓用戶輕易安裝、快速可用。

流動應用程式隨時隨地打印

流動打印已成為現時打印機的基本配置，用戶利用 Brother iPrint&Scan 應用程式亦可將手機內的 JPEG 及 PDF 直接傳送至 HL1210W 及 DCP1610W 進行打印。使用 DCP1610W 的用戶更可利用 Scan to JPEG 的功能，掃描圖像或文件並傳送至手機，繼而輕易地與夥伴或客戶分享文性。

全新防卡紙技術 令打印更流暢



HL1210W 及 DCP1610W 機身細小卻不失高效能，有賴於採用了全新的防卡紙技術 (Hassle Free Printing Technology)，當中包括機身內置的雙滾輪系統 (Dual Roller System) 改由取紙輪 (Pick up roller) 和分離輪 (Separation roller) 組成，並用上防塵橡膠製造，降低進紙而造成卡紙的機會。



其次是加長紙盤兩側的擋紙板長度，從上一代的100毫米增至160毫米，減少紙張走歪而引起的卡紙情況。紙張在打印機內的行走路徑亦從過往的Z型改為U型，路程由450毫米大幅縮短至220毫米，既有助改善卡紙問題，也加快打印速度。



加長紙盤兩側擋紙板的長度



縮短紙張在打印機內的行走路徑

	輕巧家用首選			中小企首選					
規格	 HL1210W 迷你黑白鐳射打印機	 DCP1610W 三合一多功能黑白鐳射打印機	 HLL2440DW 無線網絡雙面鐳射打印	 HLL2460DW 無線網絡雙面鐳射打印	 DCPL2640DW 雙面打印/影印/掃描/無線網絡	 MFCL2805DW 雙面打印/影印/掃描/傳真/電腦傳真/無線網絡	全雙面  MFCL2885DW 雙面打印/雙面影印/雙面掃描/雙面傳真/ 電腦傳真/無線網絡/NFC	 MFCL2700D 雙面打印/影印/掃描/傳真/電腦傳真	 FAX2840 打印/影印/傳真
零售價	\$598	\$898	\$1,098	\$1,598	\$1,498	\$1,898	\$2,298	\$1,398	\$1,898
推廣優惠	-	-	送\$200超市現金禮券及\$200黑色碳粉現金券 ¹	送\$200超市現金禮券及\$200黑色碳粉現金券 ¹	送\$200超市現金禮券及\$200黑色碳粉現金券 ¹	送\$200超市現金禮券及\$200黑色碳粉現金券 ¹	送\$200超市現金禮券及\$200黑色碳粉現金券 ¹	送\$200超市現金禮券 ¹	-
規格									
尺寸(闊x深x高)	340 x 238 x 183 毫米	385 x 340 x 255 毫米	356 x 360 x 183 毫米	356 x 360 x 183 毫米	410 x 399 x 319 毫米	410 x 399 x 319 毫米	410 x 399 x 319 毫米	400 x 398.5 x 316.5 毫米	368 x 360 x 311 毫米
重量	4.5公斤	7.2公斤	7.1公斤	7.1公斤	11.4公斤	11.6公斤	11.8公斤	11.4公斤	7.9公斤
顯示屏	-	2行16位字體	1行16位字體	1行16位字體	2行16位字體	2行16位字體	2.7" TFT彩色顯示屏	2行16位字體	2行16位字體
輸入紙張容量	150頁	150頁	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁
額外輸入紙盤(自行選購)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
輸出紙張容量	50頁	50頁	150頁	150頁	120頁	120頁	120頁	100頁	100頁
額外輸出紙盤(自行選購)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多用途載紙盤容量	-	-	1頁	1頁	1頁	1頁	1頁	1頁	1頁
自動送稿器容量	-	-	-	-	50頁	50頁	50頁	35頁	20頁
記憶體	32MB	32MB	64MB	128MB	256MB	256MB	256MB	32MB	16MB
接連電腦	高速USB2.0, IEEE 802.11 b/g/n無線網絡	高速USB2.0, IEEE 802.11 b/g/n無線網絡	高速USB2.0, 無線網絡 (2.4GHz/5.0GHz), Wi-Fi Direct	高速USB2.0, 10/100Base-TX網絡, IEEE 802.11 b/g/n 無線網絡 (2.4GHz/5.0GHz), Wi-Fi Direct	高速USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX), Wi-Fi Direct, Wireless Lan (2.4GHz/5.0GHz)	高速USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX), Wi-Fi Direct, Wireless Lan (2.4GHz/5.0GHz)	高速USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX), Wi-Fi Direct, Wireless Lan (2.4GHz/5.0GHz)	高速USB2.0	高速USB2.0
電話聽筒	-	-	-	-	-	-	-	-	有
打印									
雙面打印	手動	手動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	手動
最高速度	每分鐘20頁	每分鐘20頁	每分鐘30頁	每分鐘34頁	每分鐘34頁	每分鐘34頁	每分鐘34頁	每分鐘30頁	每分鐘20頁
首頁打印時間	少於10秒	少於10秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於10秒
解像度	2,400 x 600dpi	2,400 x 600dpi	1,200 x 1,200dpi	1,200 x 1,200dpi	1,200 x 1,200dpi	1,200 x 1,200dpi	1,200 x 1,200dpi	2,400 x 600dpi	2,400 x 600dpi
打印語言	GDI	GDI	-	PCL6	PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7	GDI	GDI
NFC打印	-	-	-	-	-	-	有	-	-
每月最高打印量	10,000張	10,000張	35,000張	35,000張	35,000張	35,000張	35,000張	10,000張	10,000張
影印									
雙面影印	-	手動	-	-	手動	手動	自動	手動	手動
最高速度	-	每分鐘20頁	-	-	每分鐘34頁	每分鐘34頁	每分鐘34頁	每分鐘30頁	每分鐘20頁
解像度	-	600 x 600 dpi	-	-	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	300 x 600 dpi
放大/縮小	-	25% - 400% 以1%調節	-	-	25% - 400% 以1%調節	25% - 400% 以1%調節	25% - 400% 以1%調節	25% - 400% 以1%調節	25% - 400% 以1%調節
多張影印	-	多達99頁	-	-	多達99頁	多達99頁	多達99頁	多達99頁	多達99頁
掃描器									
雙面掃描	-	手動	-	-	手動	手動	自動	手動	-
彩色/黑白	-	彩色	-	-	彩色	彩色	彩色	彩色	-
掃描平台光學解像度	-	600 x 1,200 dpi	-	-	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	600 x 2,400 dpi	-
增強解像度(軟件輔助)	-	19,200 x 19,200 dpi	-	-	19,200 x 19,200 dpi	19,200 x 19,200 dpi	19,200 x 19,200 dpi	19,200 x 19,200 dpi	-
單鍵掃描	-	掃描到影像/電郵附件/檔案/Sharepoint	-	-	掃描到影像/電郵附件/OCR/檔案/FTP/ FTPS/Sharepoint [†]	掃描到影像/電郵附件/OCR/檔案/FTP/ FTPS/Sharepoint [†] /郵件伺服器	掃描到影像/電郵附件/OCR/檔案/FTP/ FTPS/Https/Sharepoint [†] /網絡 [†] /郵件伺服器	掃描到影像/電郵附件/OCR/檔案/ Sharepoint (經電腦)	-
附送軟件Windows [®]	-	-	-	-	PaperPort 14 SE**	PaperPort 14 SE**	PaperPort 14 SE**	PaperPort 14 SE**	-
傳真									
雙面傳真	-	-	-	-	-	手動	自動	手動	手動
數據機速度	-	-	-	-	-	33,600 bps; 自動重撥	33,600 bps; 自動重撥	33,600 bps; 自動重撥	33,600 bps; 自動重撥
最高傳送速度	-	-	-	-	-	約2.5秒1頁*	約2.5秒1頁*	約2.5秒1頁	約2.5秒1頁
地點廣播	-	-	-	-	-	260個地點	250個地點	258個地點	272個地點
記憶頁數	-	-	-	-	-	400頁*	500頁*	400頁*	400頁*
單鍵撥號	-	-	-	-	-	10個地點	-	8個地點	22個地點
快速速撥	-	-	-	-	-	200個地點	200個地點	200個地點	200個地點
誤差校正	-	-	-	-	有	有	有	有	有
組撥	-	-	-	-	-	20組	20組	20組	8組
傳真轉傳/遠端存取	-	-	-	-	-	有	有	有	有
電腦傳真									
電腦發送及接收傳真	-	-	-	-	-	有 [#]	有 [#]	有 [#]	-
毋須啓動電腦*電腦接收傳真	-	-	-	-	-	有 [#]	有 [#]	有 [#]	-
網絡									
管理工具	Web Based Management, BRAAdmin Light*** BRAAdmin Pro3 [#]	Web Based Management, BRAAdmin Light*** BRAAdmin Pro3 [#]	Web Based Management, BRAAdmin Light***, BRAAdmin Pro4***	Web Based Management, BRAAdmin Light***, BRAAdmin Pro4***	Web Based Management, BRAAdmin Light***, BRAAdmin Pro4***	Web Based Management, BRAAdmin Light***, BRAAdmin Pro4***	Web Based Management, BRAAdmin Light***, BRAAdmin Pro4***	-	-
作業系統									
Windows [®] ****	Windows [®] XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 / Server 2003 [†] / Server 2003 x64 Edition [†] / Server 2008 [†] / Server 2008 R2 [†] / Server 2012 [†] / Server 2012R2 [†] / Server 2016 [†] / Server 2019 [†] / Server 2022 [†]	Windows [®] XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 / Server 2003 [†] / Server 2003 x64 Edition [†] / Server 2008 [†] / Server 2008 R2 [†] / Server 2012 [†] / Server 2012R2 [†] / Server 2016 [†] / Server 2019 [†] / Server 2022 [†]	Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 [†] / Server 2016 [†] / Server 2019 [†] / Server 2022 [†]	Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 [†] / Server 2016 [†] / Server 2019 [†] / Server 2022 [†]	Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 [†] / Server 2016 [†] / Server 2019 [†] / Server 2022 [†]	Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 [†] / Server 2016 [†] / Server 2019 [†] / Server 2022 [†]	Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 [†] / Server 2016 [†] / Server 2019 [†] / Server 2022 [†]	Windows [®] XP / Vista / RT / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 / Server 2019 [†] / 2022 [†]	Windows [®] XP / Vista / RT / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 / Server 2019 [†] / 2022 [†]
Mac [®] **** / 其他****	Mac [®] OS 10.7.5-14.x / Linux	Mac [®] OS 10.7.5-14.x / Linux	Mac [®] OS 11.x-14.x / Linux	Mac [®] OS 11.x-14.x / Linux	Mac [®] OS 11.x-14.x / Linux	Mac [®] OS 11.x-14.x / Linux	Mac [®] OS 11.x-14.x / Linux	Mac [®] OS 10.7-14.x** / Linux	Mac [®] OS 10.5-14.x** / Linux
其他打印功能									
流動打印	Brother iPrint & Scan	Brother iPrint & Scan	Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria	Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria	Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria	Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria	Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria	-	-
Brother Apps	-	-	-	-	-	-	有	-	-
Web Connection	-	-	-	-	-	-	有	-	-
多張合一/海報打印	有 / 有 [#]	有 / 有 [#]	有 / 有 [#]	有 / 有 [#]	有 / -	有 / -	有 / -	有 / 有 [#]	有 / -
消耗品									
隨機碳粉盒	約1,000張 [^]	約1,000張 [^]	約1,200張 [^]	約1,200張 [^]	約1,200張 [^]	約1,200張 [^]	約1,200張 [^]	約2,600張 [^]	約1,200張 [^]
隨機打印鼓	10,000張	10,000張	15,000張	15,000張	15,000張	15,000張	15,000張	12,000張	12,000張
碳粉盒	TN1000 (1,000張) [^]	TN1000 (1,000張) [^]	TN2560 (1,200張) [^] , TN2560XL (3,000張) [^]	TN2560 (1,200張) [^] , TN2560XL (3,000張) [^]	TN2560 (1,200張) [^] , TN2560XL (3,000張) [^]	TN2560 (1,200張) [^] , TN2560XL (3,000張) [^]	TN2560 (1,200張) [^] , TN2560XL (3,000張) [^]	TN2360 (1,200張) [^] , TN2380 (2,600張) [^]	TN2260 (1,200張) [^] , TN2280 (2,600張) [^]
打印鼓	DR1000 (10,000張)	DR1000 (10,000張)	DR2560 (15,000張)	DR2560 (15,000張)	DR2560 (15,000張)	DR2560 (15,000張)	DR2560 (15,000張)	DR2355 (12,000張)	DR2255 (12,000張)
保養									
香港地區維修保養	1年自攜	1年自攜	升級至2年上門 (需登記 ^{^^})	升級至2年上門 (需登記 ^{^^})	升級至2年上門 (需登記 ^{^^})	升級至2年上門 (需登記 ^{^^})	升級至2年上門 (需登記 ^{^^})	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜
澳門地區維修保養	1年自攜	1年自攜	2年自攜	2年自攜	升級至2年自攜保養 (需登記 ^{^^})	升級至2年自攜保養 (需登記 ^{^^})	升級至2年自攜保養 (需登記 ^{^^})	3年自攜	3年自攜

* ITU-T #1 測試圖，標準解像度

*** Mac 用家需自行到 solutions.brother.com 下載

**** 最新打印機驅動程式可參考網址 https://support.brother.com

	企業首選					
規格	 HLL5210DN 網絡雙面鐳射打印機	 HLL6210DW 無線網絡雙面鐳射打印	 HLL6400DW 雙面打印/有線網絡/無線網絡/ NFC/Brother Apps/Web Connection	 MFCL5710DN 雙面打印/雙面影印/雙面掃描/雙面傳真/電腦傳真/ 無線網絡功能/Brother Apps/Web Connection	 MFCL5915DW 雙面打印/雙面影印/雙面掃描/雙面傳真/電腦傳真/ 無線網絡功能/Brother Apps/Web Connection	 MFCL6915DW 雙面打印/雙面影印/雙面掃描/雙面傳真/電腦傳真/ 有線網絡/無線網絡/NFC/Brother Apps/Web Connection
零售價	\$2,398	\$3,398	\$4,698	\$3,398	\$4,598	\$6,498
推廣優惠	-	-	-	-	-	-
規格						
尺寸(闊x深x高)	373 x 388 x 257 毫米	373 x 388 x 289 毫米	400 x 396 x 288 毫米	417 x 461 x 448 毫米	495 x 473 x 486 毫米	495 x 473 x 518 毫米
重量	10.9公斤	12.6公斤	13.4公斤	16.8公斤	17.6公斤	18.1公斤
顯示屏	1行16位字體	1行16位字體	1.8"彩色觸控顯示屏	3.5" TFT彩色顯示屏	5" TFT彩色顯示屏	7" TFT彩色顯示屏
輸入紙張容量	250頁	520頁	520頁	250頁	250頁	520頁
額外輸入紙盤 (自行選購)	-	250頁x1 (LT5505)或520頁x2 (LT6505)或 250頁x3 (LT5505), 最多1,040張	250頁x1 (LT5505)或520頁x2 (LT6505)或 250頁x3 (LT5505), 最多1,040頁或520頁匣x4(TT4000)	250頁x1 (LT5505)或 520頁x2 (LT6505), 最多1,040張	250頁x1 (LT5505)或 520頁x2 (LT6505), 最多1,040張	250頁x1 (LT5505)或520頁x2 (LT6505), 最多 1,040頁或520頁x4 (TT44000)
輸出紙張容量	150頁	150頁	150頁	150頁	150頁	250頁
額外輸出紙盤 (自行選購)	-	-	Mailbox(MX4000)100頁x4或400頁x2最多800頁	-	-	-
多用途載紙盤容量	-	100頁	50頁	100頁	100頁	100頁
自動送稿器容量	-	-	-	50頁	70頁	80頁
記憶體	256MB	1GB	1GB	1GB	1GB	2GB
連接電腦	高速USB2.0, 10/100/1000 Base-TX網絡, IEEE 802.11 b/g/n無線網絡	高速USB2.0, 10/100/1000Base-TX網絡, IEEE 802.11 b/g/n 無線網絡 (2.4GHz/5.0GHz), Wi-Fi Direct	高速USB2.0, 10/100/1000Base-TX網絡, IEEE 802.11 b/g/n 無線網絡, Wi-Fi Direct	高速USB2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)	高速USB2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), Wi-Fi Direct, Wireless Lan (2.4GHz/5.0GHz)	高速USB2.0, 10/100/1000Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n 無線網絡, Wi-Fi Direct, Wireless Lan (2.4GHz/5.0GHz)
電話聽筒	-	-	-	-	-	-
打印						
雙面打印	自動	自動	自動	自動	自動	自動
最高速度	每分鐘48頁	每分鐘50頁	每分鐘50頁	每分鐘48頁	每分鐘50頁	每分鐘50頁
首頁打印時間	少於13.2秒	少於6.7秒	少於7.5秒	少於6.7秒	少於6.7秒	少於6.7秒
解像度	1,200 x 1,200dpi	1,200 x 1,200dpi	1,200 x 1,200dpi	1,200 x 1,200dpi	1,200 x 1,200dpi	1,200 x 1,200dpi
打印語言	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL^, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
NFC打印	-	-	有	-	-	有
每月最高打印量	90,000張	125,000張	150,000張	90,000張	90,000張	160,000張
影印						
雙面影印	-	-	-	自動	自動	自動
最高速度	-	-	-	每分鐘48頁	每分鐘50頁	每分鐘50頁
解像度	-	-	-	1,200 x 600 dpi	1,200 x 600 dpi	1,200 x 600 dpi
放大/縮小	-	-	-	25% - 400% 以1%調節	25% - 400% 以1%調節	25% - 400% 以1%調節
多張影印	-	-	-	多達999頁	多達999頁	多達99頁
掃描器						
雙面掃描	-	-	-	自動	自動	自動
彩色/黑白	-	-	-	彩色	彩色	彩色
掃描平台光學解像度	-	-	-	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi
增強解像度(軟件輔助)	-	-	-	19,200 x 19,200 dpi	19,200 x 19,200 dpi	19,200 x 19,200 dpi
單鍵掃描	-	-	-	掃描到影像/電郵附件/OCR/檔案/FTP/FTPS/ SFTP/USB/Sharepoint*/網絡*/郵件伺服器	掃描到影像/電郵附件/OCR/檔案/FTP/FTPS/ SFTP/USB/Sharepoint*/網絡*/郵件伺服器	掃描到影像/電郵附件/OCR/檔案/FTP/FTPS/ SFTP/USB/Sharepoint*/網絡*/郵件伺服器
附送軟件Windows®	-	-	-	PaperPort 14 SE**	PaperPort 14 SE**	PaperPort 14 SE**
傳真						
雙面傳真	-	-	-	自動	自動	自動
數據機速度	-	-	-	33,600 bps; 自動重撥	33,600 bps; 自動重撥	33,600 bps; 自動重撥
最高傳送速度	-	-	-	約2.5秒1頁*	約2.5秒1頁*	約2.5秒1頁*
地點廣播	-	-	-	350個地點	350個地點	350個地點
記憶頁數	-	-	-	500頁*	500頁*	500頁*
單鍵撥號	-	-	-	20個地點	20個地點	20個地點
快速速撥	-	-	-	350個地點	350個地點	300個地點
誤差軟正	-	-	-	有	有	有
組撥	-	-	-	20組	20組	20組
傳真轉傳/遠端存取	-	-	-	有	有	有
電腦傳真						
電腦發送及接收傳真	-	-	-	有 / 有#	有 / 有#	有 / 有#
毋須啓動電腦，電腦接收傳真	-	-	-	有#	有#	有#
網絡						
管理工具	Web Based Management, BRAdmin Light*** BRAdmin Pro4	Web Based Management, BRAdmin Light, BRAdmin Pro4***	Web Based Management, BRAdmin Light, BRAdmin Pro4***	BRAdmin Light***, BRAdmin Pro4***	Web Based Management, BRAdmin Light, BRAdmin Pro4***	Web Based Management, BRAdmin Light***, BRAdmin Pro4***
作業系統						
Windows®****	Windows® 10 / 11 / Server 2012 ^v / Server 2012 R2 ^v / Server 2016 ^v / Server 2019 ^v / Server 2022 ^v	Windows® 10 / 11 / Server 2012 ^v / 2012 R2 ^v / 2016 ^v / 2019 ^v / 2022 ^v	Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 / Server 2003 ^v / Server 2003 x64 Edition ^v / Server 2008 ^v / Server 2008 R2 ^v / Server 2012 ^v / 2016 ^v / 2019 ^v / 2022 ^v	Windowss® 10 / 11 / Server 2012 ^v / 2012 R2 ^v / 2016V / 2019 ^v / 2022 ^v	Windowss® 10 / 11 / Server 2012 ^v / 2012 R2 ^v / 2016V / 2019 ^v / 2022 ^v	Windowss® 10 / 11 / Server 2012 ^v / 2012 R2 ^v / 2016V / 2019 ^v / 2022 ^v
Mac®**** /其他 ****	Mac® OS 11.x-15.x (via AirPrint) / Linux	Mac® OS 11.x-15.x (via AirPrint) / Linux	Mac® OS 10.8-14.x** / Linux	Mac® OS 11.x-14.x / Linux	Mac® OS 11.x-14.x / Linux	Mac® OS 11.x-14.x / Linux
其他打印功能						
流動打印	Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria	Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria	Brother iPrint & Scan, Airprint, Mopria	Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria	Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria	Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria
Brother Apps	-	-	有	有	有	有
Web Connection	-	-	有	有	有	有
多張合一/海報打印	有 / 有*	有 / 有	有 / 有	有 / -	有 / -	有 / 有#
消耗品						
隨機碳粉盒	約3,000張 [^]	約3,000張 [^]	約20,000張 [^]	約3,000張 [^]	約3,000張 [^]	約25,000張 [^]
隨機打印鼓	45,000張	45,000張	30,000張	45,000張	45,000張	45,000張
碳粉盒	TN3608 (3,000張) [^] , TN3608XL (6,000張) [^] , TN3608XXL (11,000張) [^] , TN3618 (18,000張) [^]	TN3608 (3,000張) [^] , TN3608XL (6,000張) [^] , TN3608XXL (11,000張) [^] , TN3618 (18,000張) [^]	TN3428 (3,000張) [^] , TN3448 (8,000張) [^] , TN3478 (12,000張) [^] , TN3498 (20,000張) [^]	TN3608 (3,000張) [^] , TN3608XL (6,000張) [^] , TN3608XXL (11,000張) [^]	TN3608 (3,000張) [^] , TN3608XL (6,000張) [^] , TN3608XXL (11,000張) [^] , TN3618 (18,000張) [^]	TN3608 (3,000張) [^] , TN3608XL (6,000張) [^] , TN3608XXL (11,000張) [^] , TN3618 (18,000張) [^]
打印鼓	DR3608 (45,000張)	DR3608 (45,000張)	DR3455 (30,000張)	DR3608 (45,000張)	DR3608 (45,000張)	DR3608 (45,000張)
保養						
香港地區維修保養	1年上門	1年上門	1年上門	1年上門	1年上門	1年上門
澳門地區維修保養	1年自攜	1年自攜	1年自攜	1年自攜	1年自攜	1年自攜




中小企之選 簡化流程提升工作效率

中小企及企業系列均備有自動雙面打印功能，
能自動減低50%用紙量，減低成本之餘，亦更環保。

Smart fax 功能

無須啟動電腦便能以打印機直接收發傳真，僅有需要的文件才打印[#]，既有保障又能省紙，完全符合綠色辦公室和環保家居的節能原則，大大提升成本效益。除此之外，也可透過互聯網來傳送跨國傳真，大大省卻長途電話帶來的昂貴費用。



分離式碳粉及打印鼓有助減低成本

Brother全線鐳射打印機均採用分離式打印鼓及碳粉盒設計，確保物盡其用，亦無須因碳粉用完而棄掉還未用完之打印鼓，為你減省打印支出，亦符合環保需要。部份系列打印機還支援高容量碳粉或超高容量碳粉，大大減省打印成本。

分離式打印鼓及碳粉盒



內置前置式高容量紙盤

前置式紙盤容量多達250張，可避免需要頻繁補充紙張的麻煩及節省更多時間，方便處理大批量作業打印。內置式紙盤可防塵及減少潮濕對紙張的影響，同時亦可減少卡紙問題。



支援流動裝置

透過Brother Mobile Connect或AppleAirPrint[®]便可直接透過無線網絡打印流動裝置內的文件，輕鬆又簡單。



超市禮券換領條款及細則：

1. 推廣期由2025年1月1日至2025年3月31日止。

2. 打印機推廣型號	零售價	贈品(客戶須自行登記)請參閱條款5
a) MFCL2700D	\$1,398	\$200超市現金禮券
b) HLL2440DW / HLL2460DW / DCPL2640DW / MFCL2805DW / MFCL2885DW	\$1,098 / \$1,598 / \$1,498 / \$1,898 / \$2,298	\$200超市現金禮券及 \$200黑色碳粉現金券

3. 登記換領：購買發票日起計30天內。

4. 每人或每個登記地址只能享有不多於2部所有Brother的推廣換領優惠。

5. 登記換領程序：

i) 客戶須於購買日起計第8至30天(包括首尾兩天)登入Brother香港官方網站並完成產品保養登記。

<https://www.brother.com.hk/zh-hk/support/warranty/registration>

ii) 登入會員頁面並從左面目錄選擇“免費禮品換領登記及記錄”，只要是符合以上換領條款之產品便可登記，請填妥及遞交以下登記換領資料。

a) 客戶姓名*

b) 聯絡電話號碼及電郵

c) 聯絡地址

d) 上載包裝盒上的完整的機身編號副本*(如附圖)

- 必須具有機身編號及產品編碼

* 以核對禮品換領人身份

+ 檔案大小不可多於3MB, 並需保留發票正本及機身條碼貼紙以換領禮品



機身編號

產品編碼

iii) 登記完成後，客戶可於會員頁面內之“免費禮品換領登記及記錄”查閱申請狀態。

6. 領取方式：

a) 成功登記的客戶，客戶成功登記後2個月內會收到Brother以郵寄方式送出的換領通知信。



b) 客戶需於換領通知信內指定日期及攜帶以下文件到換領中心換領禮品。

- 換領通知信
- 香港身份證正本 (需與換領登記資料相同及核對登記人姓名之用)
- 購買打印機之發票正本 (發票日期須符合以上條款細則)
- 剪下包裝盒上完整的機身條碼貼紙 (如附圖) - 必須具有機身編號及產品編碼



機身編號

產品編碼

7. 換領地點：

營業時間：

查詢熱線：

i) 九龍尖沙咀山林道18號柏豪商業大廈地下 (佐敦港鐵站D出口)	星期一至六 11:00am - 7:30pm / 星期日 1:00pm - 5:30pm 公眾假期休息	(852) 3996 8196
ii) 香港軒尼詩道423-425號嘉年華商業大廈1樓 (銅鑼灣港鐵站B出口)	星期一至六 11:00am - 7:30pm / 星期日 1:00pm - 5:30pm 公眾假期休息	(852) 3996 8197
iii) 澳門水坑尾街78號中建商業大廈二樓212室	星期一至五 9:00am - 12:30pm / 1:30pm - 6:00pm 星期六、星期日及公眾假期休息	(853) 2855 0268

8. 若客戶未能提供上述指定文件、逾期登記換領或逾期換領，均作放棄換領禮品。

9. 如禮品缺貨或停產，本公司將以同等價值之禮品代替而不作事先通知。

10. 每張碳粉現金券面值為\$50及每次交易只限使用一張碳粉現金券。

11. 此優惠不接受經銷商登記。

12. 此優惠不得與其他優惠同時使用。

13. 此優惠只限在香港或澳門地區購買的指定型號打印機。

14. 有關詳情及條款可參照：

黑白雷射打印機系列：<https://www.brother.com.hk/zh-hk/promotions/mono-laser-printer-pro>

15. 如有任何爭議，Brother 保留最終決定權。

