


縫飾午餐袋說明



材料


面層布料	55 厘米 x 35 厘米
襯裡及面料布 B	55 厘米 x 65 厘米
面料布 A	25 厘米 x 35 厘米
針織口袋	10 厘米 x 15 厘米
粗繩	1 米長
縫飾布 (3 款)	5 厘米 x 5 厘米

完成呎吋


高：19 厘米
闊：18 厘米
底：10 厘米

剪裁指引


袋外面料




面料布 A



襯裡及面料布 B



針織口袋



* 在準備時把以上指示的每件布料剪裁好。

說明

* 步驟 1

製作袋的面料布

- ① 覆上面料布 A (如圖所示) 到袋的外面一邊，
兩件都正面相對併上，留 1 厘米止口，燙壓縫骨，
翻開面料布 A 的正面向出。在另一邊照這樣做。

注意：

於針腳的開始與完結作回針車縫。





★可用有售的裝飾花邊帶取代面料布。

- ② 沿面料布長邊燙壓 1 厘米止口，摺向其反面。

- ③ 把底部中線與袋的外面中線對齊。
用大頭針固定，並沿兩邊縫合。

注意：

於針腳的開始與完結作回針車縫。



* 步驟 2

裝飾袋的外面

- ① 翻開外口袋的還口位，並縫上鋸齒縫包邊 (鋁骨)，
沿口袋摺起 1 厘米止口，並把它燙壓一下。
(用縫紉機車縫上襯色的 20 號線作點綴！！)

- ② 用毡布裁出縫飾。


- ③ 用機車把縫飾縫到口袋。並把口袋縫到袋的外面。
用機車把餘下的縫飾縫到袋上。
(用縫紉機車縫上襯色的 20 號線更可愛！！)

注意：

於針腳的開始與完結作回針車縫。

★縫上襯色的鋸齒縫作完美襯托。

★可用面料布、刺繡、縫飾等等隨意裝飾。
也可用在完成時加上燙壓貼圖案。



* 步驟 3

製作袋子

- ① 把袋向外摺成一半，布料的正面向內，並縫上兩邊。
於頂部留 5.5 厘米的開口。

注意：

於針腳的開始與完結作回針車縫。

- ② 燙壓縫骨，並燙壓止口。

- ③ 於頂部留 5.5 厘米的開口，並縫上袋的襯裡。

注意：

於針腳的開始與完結作回針車縫。

- ④ 如圖所示，沿開口分叉位邊沿車縫。
(袋的外面和襯裡也是這樣做。)

注意：

於針腳的開始與完結作回針車縫。

圖 ①




圖 ②




圖 ③





圖 ④



* 步驟 4

製作底部

- ① 按底部中線，沿袋的外面製作三角形的角位，
並縫製出 10 厘米闊的底部。

注意：

於針腳的開始與完結作回針車縫。

- ② 於三角形的頂部以剪刀剪開 4 厘米的布料位。

- ③ 為防止剪裁的邊緣散口；沿邊縫上包邊（鉸骨）。

★ 左邊和右邊也是這樣做，亦於袋底襯裡照做。

圖 ①





圖 ② 與 ③



* 步驟 5

把袋縫合

① 把袋的襯裡的正面反出來，並把它插入袋的外面，因而讓它們的正面對合。

② 把它們的開口對齊，並留 1 厘米止口把它們縫合。


注意：

於針腳的開始與完結作回針車縫。


③ 把止口燙壓向袋的外面。

④ 從一邊的開口把袋的正面翻出。

⑤ 用燙斗燙壓整理一下。



圖③




圖④

袋的襯裡（反面）



圖⑤


袋的外面（反面）



圖⑥

袋的襯裡（反面）

袋的外面（正面）



* 步驟 6

製作套管讓粗繩穿過。


① 於還口製作套管讓粗繩穿過，沿邊縫上包邊（鋁骨）。然後於該縫邊相距 2.5 厘米縫合，最後再相距 2 厘米縫合。

注意：


於針腳的開始與完結作回針車縫。

② 剪裁兩條各 50 厘米長粗繩，把每條都穿過兩邊的套管，並於兩端繫上。

圖①



圖②



* 完成

用燙斗燙壓整理一下，便完成了！！

縫飾午餐袋♪ 完成了！！★