

Professional Multi-Function Centre that Does It All

Color Laser Printer &
Multi-Function Centre Line Up



基本方案

Single pass 打印技術

以Electrophotographic 鐳射技術為基礎概念的Single pass 技術，透過Single Pass的重疊方式，同時將四色(藍色、洋紅色、黃色及黑色)打印到打印媒體上，既減少打印時間，亦提高打印機的工作效能。

HL-3150CDN, HL-3170CDW, HL-4150CDN, HL-4570CDW,
MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, DCP-9055CDN, MFC-9970CDW



掃描到USB

無需接駁電腦也可直接掃描到USB (JPEG, TIFF, PDF, SecurePDF)，快捷方便。

MFC-9330CDW, MFC-9970CDW



Straight Paper Path

備有前置式紙盤及多用途紙盤，提供兩種不同輸入/輸出紙張的途徑，信封及較厚身的紙均可由多用途紙盤輸入，直接於後面輸出紙張，將卡紙的機會減至最低。

HL-3150CDN,
HL-3170CDW,
HL-4150CDN,
HL-4570CDW,
MFC-9140CDN,
MFC-9330CDW,
DCP-9055CDN,
MFC-9970CDW



Brother iPrint&Scan ^

免費打印及掃描應用程式，用家可直接由家中或辦公室的Wifi無線網絡直接打印相片、文件 (PDF, Word, Excel®, PowerPoint®, Text)、電郵 (只限Gmail) 或網頁，也能掃描文件到 iOS、Android™ 及 Windows® 等流動裝置，無需接駁電腦，方便至極。

HL-3150CDN, HL-3170CDW, HL-4150CDN, HL-4570CDW,
MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, DCP-9055CDN, MFC-9970CDW



Direct USB Print

透過機身前的USB插槽，讓你無需透過電腦，便可直接把存取USB內的檔案 (JPEG, PDF, TIFF) 進行打印，方便易用。

HL-4150CDN, HL-4570CDW,
MFC-9330CDW, MFC-9970CDW



簡易設置Wifi

只要連接打印機至無線網絡路由器，然後輸入密碼便可。無線打印或掃描令工作環境更輕鬆，處理大量文件更加得心應手。

HL-3170CDW, HL-4570CDW,
MFC-9330CDW, MFC-9970CDW



睡眠模式

智能休眠模式能懂得自行分析打印機之使用頻率與時間，從而自動決定最適合之休眠時間，為你節省能源。

HL-3150CDN, HL-3170CDW, HL-4150CDN, HL-4570CDW,
MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, DCP-9055CDN, MFC-9970CDW

流動雲端服務

透過Google雲端打印及Apple Airprint[^]，讓你無需接駁電腦及下載驅動程式便可連接打印機打印，享受無拘無束打印新體驗。


HL-3150CDN, HL-3170CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW



全自動雙面功能 One Feed, Dual Scan

除自動雙面打印外，其內置的Dual CIS 掃描器能一次過掃描、影印雙面文件，要將文件儲存電腦化變得更方便容易。如配合二合一或四合一頁面打印，可節省2倍或4倍之用紙量，完全符合環保效益。


MFC-9970CDW



Secure Function Lock

Secure Function Lock 能有效阻止未經授權的用戶使用打印機之各項功能，管理員能夠為用戶設置不同的打印使用量及功能應用，一旦與預設設定不符，打印機將停止運作，直到用戶使用量增加或功能重置，藉此加強打印機用量的管理，節省成本。

HL-3150CDN, HL-3170CDW, HL-4150CDN, HL-4570CDW, DCP-9055CDN, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9970CDW



3年保養


為了讓用戶持久享用Brother打印機系列各項優越功能，Brother將提供長達3年的維修保養及永久檢查服務，確保用戶用得安心放心。

[^] 需在無線網絡環境下使用

Web Connection

Web Connection 功能讓多功能打印機直接連線到Picasa, Flickr, Google Drive, Dropbox, Evernote, Facebook, Box 及Sky Drive 等雲端存取服務，輕鬆管理並打印文件。


MFC-9140CDN, MFC-9330CDW



身份証影印

可以將身份證的兩面按照原始尺寸影印到同一頁面上，既省卻紙張之餘，亦方便使用家。

MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, DCP-9055CDN, MFC-9970CDW



高容量碳粉

Brother全線鐳射打印機均採用分離式打印鼓及碳粉盒設計，確保物盡其用，亦無須因碳粉用完而棄掉還未用完之打印鼓，高階型號更支援高容量碳粉，為你減省打印支出，亦符合環保需要。

HL-3150CDN, HL-3170CDW, HL-4150CDN, HL-4570CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, DCP-9055CDN, MFC-9970CDW



耗材速遞



可於網上購買原廠打印耗材，於星期一至六（公眾假期除外）早上10時半前確認訂單便可於下一天送貨*。（星期六、日及公眾假期均可送貨）

*送貨條款請參閱 <http://eshop.brother.com.hk>

進階方案


Scan to 功能

多功能打印機備有平台式設計及單按 '掃描' 鍵，讓你輕易掃描到不同的應用程式。

掃描到電郵伺服器

將你的文件掃描及即時傳送至指定的電郵地址。


MFC-9140CDN*, MFC-9330CDW*, MFC-9970CDW



掃描到 FTP

可將你掃描的文件上傳到指定之FTP資料夾。


DCP-9055CDN, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9970CDW



掃描到檔案

將掃描的文件儲存成特定格式之檔案 (JPEG, TIFF, PDF, SecurePDF)，並儲存在用戶指定的資料夾更可自動轉存到網絡文件共享系統 (CIFS)。


DCP-9055CDN, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9970CDW



Smart fax 功能

打印機無需與啟動的電腦配合也能接收電腦傳真，可選取重要文件作出打印，既有保障又能省紙，完全符合綠色辦公室和環保家居的節能原則，大大提升成本效益。除此之外，也可透過互聯網來傳送跨國傳真，大大省卻長途電話帶來的昂貴費用。

MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9970CDW



Embedded Web Server (EWS)

只須於網頁瀏覽器直接輸入打印機之IP地址，便能作用戶功能設定或監察打印機狀態，方便易用。


HL-3150CDN, HL-3170CDW, HL-4150CDN, HL-4570CDW,
MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, DCP-9055CDN, MFC-9970CDW



BRAdmin Professional 3

BRAdmin Professional 3 讓你輕鬆實時管理連接在網絡上的打印機。只要在管理員電腦安裝上這個程式，便可於桌面電腦處理打印機的各種設定：包括用戶功能設定、碳粉不足、紙張問題、頁數或服務錯誤等詳細資料、均可透過電郵通知管理員，以便作出適當的處理。對監察每部打印機狀態及各用戶使用功能有顯著幫助。

HL-3150CDN, HL-3170CDW,
HL-4150CDN, HL-4570CDW,
DCP-9055CDN, MFC-9140CDN,
MFC-9330CDW, MFC-9970CDW



* 需到 solution.brother.com 自行下載

	彩色打印機		彩色鐳射打印機		多功能彩色打印機		多功能彩色鐳射打印機	
彩色打印機規格	 HL-3150CDN 雙面打印/有線網絡	 HL-3170CDW 雙面打印/無線網絡	 HL-4150CDN 雙面打印/網絡功能	 HL-4570CDW 雙面打印/無線網絡功能	 MFC-9140CDN 雙面打印/影印/掃描/傳真/ 電腦傳真/有線網絡	 MFC-9330CDW 雙面打印/影印/掃描/傳真/ 電腦傳真/無線網絡	 DCP-9055CDN 雙面打印/影印/掃描/網絡功能	 MFC-9970CDW 雙面打印/雙面影印/雙面掃描/雙面傳真/ 電腦傳真/互聯網傳真/無線網絡功能
規格								
尺寸(闊 x 深 x 高)	410x465x240毫米	410x465x240毫米	410x486x313毫米	410x486x313毫米	410x483x410毫米	410x483x410毫米	410x503x492毫米	490x526x530毫米
重量	18.4公斤	18.4公斤	21公斤	21公斤	23.6公斤	23.6公斤	26.5公斤	28.5公斤
顯示屏	1行16位字體	1行16位字體	2行16位字體	2行16位字體	3.7" TFT 彩色觸控顯示屏	3.7" TFT 彩色觸控顯示屏	5行22位字體	5" TFT 彩色觸控 LCD
紙張容量	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁
輸出紙張容量	100頁	100頁	150頁	150頁	100頁	100頁	150頁	150頁
多用途載紙盤容量	1頁	1頁	50頁	50頁	1頁	1頁	50頁	50頁
自動送稿器容量	-	-	-	-	35頁	35頁	35頁	50頁
記憶體	64MB	128MB	128MB (可擴充至384MB)	128MB (可擴充至384MB)	192MB	192MB	128MB (可擴充至384MB)	256MB (可擴充至512MB)
連接電腦	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡, IEEE802.11b/g/n 無線網絡	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡, IEEE802.11b/g 無線網絡	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡, IEEE802.11b/g/n 無線網絡	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡, IEEE802.11b/g 無線網絡
傳真								
雙面傳真	-	-	-	-	手動	手動	-	自動
最高傳送速度	-	-	-	-	33,600bps; 自動重撥	33,600bps; 自動重撥	-	33,600bps; 自動重撥
數據機速度	-	-	-	-	每2秒1頁 *	每2秒1頁 *	-	每2.5秒1頁 *
地點廣播	-	-	-	-	250個地點	250個地點	-	390個地點
記憶頁數	-	-	-	-	500頁 *	500頁 *	-	500頁 *
單鍵撥號	-	-	-	-	-	-	-	40個地點
快速速撥	-	-	-	-	200個地點	200個地點	-	300個地點
誤差校正	-	-	-	-	有	有	-	有
組撥	-	-	-	-	20組	20組	-	20組
互聯網傳真	-	-	-	-	有^	有^	-	有
傳真轉傳	-	-	-	-	有	有	-	有
遠端存取	-	-	-	-	有	有	-	有
電腦傳真								
電腦發送傳真	-	-	-	-	有	有	-	有
毋須啟動電腦，電腦接收傳真	-	-	-	-	有*	有*	-	有*
打印機								
雙面打印	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
最高速度	每分鐘18/18頁 (黑白/彩色)	每分鐘22/22頁 (黑白/彩色)	每分鐘24/24頁 (黑白/彩色)	每分鐘28/28頁 (黑白/彩色)	每分鐘22頁 (黑白/彩色)	每分鐘22頁 (黑白/彩色)	每分鐘24/24頁 (黑白/彩色)	每分鐘28/28頁 (黑白/彩色)
首頁打印(備用狀態)	少於16秒	少於16秒	少於16秒	少於16秒	少於16秒	少於16秒	少於16秒	少於16秒
最高解像度(直x橫)	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi
打印語言	GDI	PCL6, BR-Script 3	PCL6, BR-Script 3	PCL6, BR-Script 3	PCL6, BR-Script 3	PCL6, BR-Script 3	PCL6, BR-Script 3	PCL6, BR-Script 3
每月最高打印量	30,000張	30,000張	40,000張	60,000張	30,000張	30,000張	40,000張	60,000張
影印								
雙面影印	-	-	-	-	手動	手動	手動	自動
最高速度	-	-	-	-	每分鐘22/22頁 (黑白/彩色)	每分鐘22/22頁 (黑白/彩色)	每分鐘24/24頁 (黑白/彩色)	每分鐘28/28頁 (黑白/彩色)
解像度	-	-	-	-	600x600dpi	600x600dpi	1,200x600dpi	1,200x600dpi
放大 / 縮小	-	-	-	-	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%
多張影印	-	-	-	-	多達99頁	多達99頁	多達99頁	多達99頁
掃描器								
雙面掃描	-	-	-	-	手動	手動	手動	自動
彩色 / 黑白	-	-	-	-	彩色	彩色	彩色	彩色
掃描平台光學解像度	-	-	-	-	1,200x2,400dpi	1,200x2,400dpi	1,200x2,400dpi	1,200x2,400dpi
增強解像度(軟件輔助)	-	-	-	-	19,200x19,200dpi	19,200x19,200dpi	19,200x19,200dpi	19,200x19,200dpi
單鍵掃描	-	-	-	-	掃描到影像/郵件/OCR/檔案/FTP/網絡/郵件伺服器 ^	掃描到影像/郵件/OCR/檔案/FTP/USB/網絡/郵件伺服器 ^	掃描到影像/郵件/OCR/檔案/FTP/網絡	掃描到影像/郵件/OCR/檔案/FTP/網絡/USB/郵件伺服器
TWAIN兼容	-	-	-	-	有	有	有	有
附送軟件 Windows®	-	-	-	-	Brother MFL-Pro Suite, Brother ControlCenter4, Scansoft® PaperPort® 12SE		Brother MFL-Pro Suite, Brother ControlCenter4, Scansoft® PaperPort® 12SE	
附送軟件 Mac®	-	-	-	-	Macintosh® Presto!® PageManager®, Brother ControlCenter2		Macintosh® Presto!® PageManager® 9 ^, Brother ControlCenter2	
網絡								
管理工具	Web Based Management, BRAdmin Pro3 ®, BRAdmin Light ®#		Web Based Management, BRAdmin Pro3 ®^, BRAdmin Light, Web BRAdmin ®^		Web Based Management, BRAdmin Pro3 ® ^, BRAdmin Light ®#		Web Based Management ^, BRAdmin Pro3 ®^, BRAdmin Light, Web BRAdmin ®	
作業系統								
Windows®	Windows® XP Home Edition / XP Professional Edition / XP Professional x64 Edition / Server 2003 ˆ / Server 2003 x64 Edition ˆ / Vista® / Server 2008 ˆ / Server 2008 R2 ˆ / Windows® 7 / Windows® 8 / Server 2012 ˆ		Windows® 2000 / XP Home Edition / XP Professional Edition / XP Professional x64 Edition / Server 2003 ˆ / Server 2003 x64 Edition ˆ / Vista® / Server 2008 ˆ / Server 2008 R2 ˆ / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® RT ^ / Server 2012 ^#		Windows® XP Home Edition / XP Professional Edition / XP Professional x64 Edition / Server 2003 ˆ / Server 2003 x64 Edition ˆ / Vista® / Server 2008 ˆ / Windows® 7 / Windows® 8 / Server 2012 ˆ		Windows® 2000 / XP Home Edition / XP Professional Edition / XP Professional x64 Edition / Server 2003 ˆ / Server 2003 x64 Edition ˆ / Vista® / Server 2008 ˆ / Server 2008 R2 ˆ / Windows® 7 / Windows® 8 ^ / Windows® RT ^	
Mac® / 其他	Mac OS® 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x / Linux		Mac OS® X 10.4.11 或更新版本 / Linux		Mac OS® 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x / Linux		Mac OS® X 10.4.11 或更新版本 / Linux	
其他打印功能								
流動打印	Brother iPrint&Scan, Airprint, Google Cloud Print	Brother iPrint&Scan, Airprint, Google Cloud Print, Wifi Direct	Brother iPrint&Scan	Brother iPrint&Scan	Brother iPrint&Scan, Apple Airprint, Google Cloud Print	Brother iPrint&Scan, Apple Airprint, Google Cloud Print, Wifi Direct	Brother iPrint&Scan	Brother iPrint&Scan
Web Connection	-	-	-	-	Picasa, Flickr, Facebook, GoogleDrive, EVERNOTE, Dropbox, Box, Sky Drive	-	-	-
多張合1	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page
海報打印	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25
消耗品								
隨機黑色碳粉盒	約 1,000張 ^		約 2,500張 ^		約 1,000張 ^		約 2,500張 ^	
隨機彩色碳粉盒	約 1,000張 ^		約 1,500張 ^		約 1,000張 ^		約 1,500張 ^	
隨機打印鼓	15,000張		25,000張		15,000張		25,000張	
碳粉盒	TN-261BK (2,500張) ^, TN-261C / M / Y (1,400張) ^, TN-265C / M / Y (2,200張) ^		TN-340BK (2,500張) ^, TN-345C/M/Y (3,500張) ^, TN-348BK (6,000張) ^, TN-348C/M/Y (6,000張) ^		TN-261BK (2,500張) ^, TN-261C/M/Y (1,400張) ^, TN-265C/M/Y (2,200張) ^		TN-340BK (2,500張) ^, TN-345C/M/Y (3,500張) ^, TN-348BK (6,000張) ^, TN-348C/M/Y (6,000張) ^	
打印鼓	DR-261CL (15,000張)		DR-340CL (25,000張)		DR-261CL (15,000張)		DR-340CL (25,000張)	
保養								
維修保養	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜	1年上門 + 2年自攜

* ITU-T #1 測試圖，標準解像度 ^ 需自行到 solutions.brother.com 下載 # 只支援 Windows® 用家 ## Mac 用家需自行到 solutions.brother.com 下載 ^ 頁數均以 (ISO 19798) 計算 ˆ 只支援打印功能

All specifications are correct at time of printing. Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd. Brand product names are registered trademarks of their respective companies. 產品規格如有變更，恕不另行通知。