

Professional Multi-Function Centre that Does It All

Laser Printer &
Multi-Function Centre Line Up series




方便用家

身份証影印

可以將身份證的兩面按照原始尺寸影印到同一頁面上，既省卻紙張之餘，亦方便用家。

DCP-7055, DCP-7060D, DCP-8155DN,

MFC-7360, MFC-7470D, MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8910DW



Brother iPrint&Scan[^]

免費打印及掃描應用程式，用家可直接由家中或辦公室的 Wifi 無線網絡直接打印相片、文件、電郵或網頁，也能掃描文件到 iOS、Android™ 及 Windows® 等流動裝置，無須接駁電腦，方便至極。

支援格式：JPG / PDF / Text file /

Webpage / Email

HL-2250DN, HL-2270DW, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW,

DCP-8155DN, MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8910DW



內置前置式高容量紙盤

前置式紙盤容量多達250張，可防塞之餘亦減少卡紙的機會。


HL-2130, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-5440D, HL-5450DN,

HL-5470DW, HL-6180DW,

FAX-2840, DCP-7055, DCP-7060D, DCP-8155DN,

MFC-7360, MFC-7470D, MFC-7860DW, MFC-8220, MFC-8510DN,

MFC-8910DW



Scan to 功能

透過 Scan to 功能，無須接駁電腦也可直接掃描文件到USB；接駁電腦的話，更可選擇 Scan to 郵件、OCR 文字識別功能、FTP、網絡¹及郵件伺服器²等。

DCP-8155DN,

MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8910DW

¹ MFC-7860DW 除外

² DCP-8155DN 除外

[^] 需在無線網絡環境下使用

流動雲端打印

透過 Google 雲端打印，讓你無論身處任何地方，無需接駁電腦及下載驅動程式便可連接打印機打印，隨時隨地打印網絡文件，為你帶來無拘無束打印新體驗。

HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW,

DCP-8155DN, MFC-8510DN, MFC-8910DW



AirPrint 流動打印[^]

iOS 流動裝置會自動搜尋所在 Wifi 範圍內支援的打印機，即時打印電郵、相片、文件或網頁。

HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW,

DCP-8155DN, MFC-8510DN, MFC-8910DW




Secure Print

為確保機密文件內容不會外洩，保密打印功能會將打印文件預先保存到打印機記憶體內，待用家於打印機面板上輸入密碼後，方會打印有關文件。

HL-5470DW, HL-6180DW,

DCP-8155DN, MFC-7470D, MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8910DW

Security Ensured



多功能黑白鐳射打印機										
黑白鐳射打印機規格	 DCP-7055 打印/影印/掃描	 DCP-7060D 雙面打印/影印/掃描	 MFC-7360 打印/影印/掃描/傳真/電腦傳真	 MFC-7470D 雙面打印/影印/掃描/傳真/電腦傳真	 MFC-7860DW 雙面打印/影印/掃描/傳真/電腦傳真/ 無線網絡功能	 FAX-2840 打印/影印/傳真	 MFC-8220 打印/影印/掃描/傳真/電腦傳真	 DCP-8155DN 雙面打印/雙面影印/雙面掃描/網絡功能	 MFC-8510DN 雙面打印/影印/掃描/傳真/電腦傳真/網絡功能	 MFC-8910DW 雙面打印/雙面影印/雙面掃描/雙面傳 真/電腦傳真/無線網絡功能
規格										
尺寸(闊 x 深 x 高)	405 x 398.5 x 268 毫米	405 x 398.5 x 268 毫米	405 x 398.5 x 316 毫米	477 x 398.5 x 316 毫米	405 x 398.5 x 316 毫米	368 x 360 x 311 毫米	431 x 451 x 335 毫米	491 x 415 x 447 毫米	405 x 415 x 423 毫米	491 x 415 x 447 毫米
重量	9.8公斤	10.1公斤	11.7公斤	11.9公斤	11.6公斤	7.9公斤	11.6公斤	16.5公斤	15.8公斤	16.7公斤
顯示屏	2行16位字體	2行16位字體	2行16位字體	2行16位字體	2行16位字體	2行16位字體	2行16位字體	5行22位字體	5行22位字體	5行22位字體
紙張容量	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁	250頁
輸出紙張容量	100頁	100頁	100頁	100頁	100頁	100頁	100頁	150頁	150頁	150頁
多用途載紙盤容量	1頁	1頁	1頁	1頁	1頁	1頁	1頁	50頁	50頁	50頁
自動送稿器容量	-	-	35頁	35頁	35頁	20頁	30頁	50頁	35頁	50頁
記憶體(標準/最高)	16MB	32MB	16MB	32MB	32MB	16MB	32MB / 160MB	128MB / 384MB	64MB / 320MB	128MB / 384MB
連接電腦	高速USB2.0	高速USB2.0	高速USB2.0	高速USB2.0	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡, IEEE802.11b/g 無線網絡	高速USB2.0	高速USB2.0, Parallel IEEE 1284, (可另購置10/100網絡咭)	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡, IEEE802.11b/g/n 無線網絡, Wifi Direct
電話聽筒	-	-	-	隨機	-	隨機	-	-	-	-
傳真										
雙面傳真	-	-	手動	手動	手動	手動	手動	-	手動	自動
最高傳送速度	-	-	14,400bps; 自動重撥	33,600bps; 自動重撥	33,600bps; 自動重撥	33,600bps; 自動重撥	33,600bps; 自動重撥	-	33,600bps; 自動重撥	33,600bps; 自動重撥
數據機速度	-	-	每7秒1頁 *	每2.5秒1頁 *	每2.5秒1頁 *	每6秒1頁 *	每3秒1頁 *	-	每2.5秒1頁 *	每2.5秒1頁 *
地點廣播	-	-	258個地點	258個地點	258個地點	272個地點	382個地點	-	366個地點	366個地點
記憶頁數	-	-	400頁 *	500頁 *	500頁 *	400頁 *	500頁 *	-	500頁 *	500頁 *
單鍵撥號	-	-	8個地點	8個地點	8個地點	22個地點	32個地點	-	16個地點	16個地點
快速速撥	-	-	200個地點	200個地點	200個地點	200個地點	300個地點	-	300個地點	300個地點
誤差校正	-	-	有	有	有	有	有	-	有	有
組撥	-	-	8組	8組	8組	8組	6組	-	20組	20組
傳真轉傳	-	-	有	有	有	有	有	-	有	有
遠端存取	-	-	有	有	有	有	有	-	有	有
電腦傳真										
電腦發送傳真	-	-	有	有	有	-	有*	-	有	有
毋須啟動電腦，電腦接收傳真	-	-	有*	有*	有*	-	有*	-	有*	有*
打印機										
雙面打印	手動	自動	手動	自動	自動	手動	手動	自動	自動	自動
最高速度	每分鐘20頁	每分鐘24頁	每分鐘24頁	每分鐘26頁	每分鐘26頁	每分鐘20頁	每分鐘20頁	每分鐘40頁	每分鐘36頁	每分鐘40頁
首頁打印(備用狀態)	少於10秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於10秒	少於12秒	少於8.5秒	少於8.5秒	少於8.5秒
解像度	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi
打印語言	GDI	GDI	GDI	PCL 6, BR-Script3	PCL 6, BR-Script3	GDI	PCL 6, BR-Script3	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850
每月最高打印量	8,000張	10,000張	10,000張	10,000張	10,000張	10,000張	-	50,000張	50,000張	50,000張
影印										
雙面影印	手動	手動	手動	手動	手動	手動	手動	自動	手動	自動
最高速度	每分鐘20頁	每分鐘24頁	每分鐘24頁	每分鐘26頁	每分鐘26頁	每分鐘20頁	每分鐘20頁	每分鐘40頁	每分鐘36頁	每分鐘40頁
解像度	600x600dpi	600x600dpi	600x600dpi	600x600dpi	600x600dpi	300x600dpi	300x600dpi	1,200x600dpi	1,200x600dpi	1,200x600dpi
放大 / 縮小	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%
多張影印	多達99頁	多達99頁	多達99頁	多達99頁	多達99頁	多達99頁	多達99頁	多達99頁	多達99頁	多達99頁
掃描器										
雙面掃描	手動	手動	手動	手動	手動	-	手動	手動	手動	手動
彩色 / 黑白	彩色	彩色	彩色	彩色	彩色	-	黑白	彩色	彩色	彩色
掃描平台光學解像度	600x2,400dpi	600x2,400dpi	600x2,400dpi	600x2,400dpi	600x2,400dpi	-	300x600dpi	1,200x1,200dpi	1,200x1,200dpi	1,200x1,200dpi
增強解像度(軟件輔助)	19,200x19,200dpi	19,200x19,200dpi	19,200x19,200dpi	19,200x19,200dpi	19,200x19,200dpi	-	9,600x9,600dpi	19,200x19,200dpi	19,200x19,200dpi	19,200x19,200dpi
單鍵掃描	掃描到影像/郵件/OCR/檔案	掃描到影像/郵件/OCR/檔案	掃描到影像/郵件/OCR/檔案	掃描到影像/郵件/OCR/檔案	掃描到影像/郵件/OCR/檔案/ FTP/郵件伺服器 **	-	掃描到影像/郵件/OCR/檔案	掃描到影像/郵件/OCR/檔案/FTP/ USB/網絡	掃描到影像/郵件/OCR/檔案/ FTP/USB/網絡/郵件伺服器 **	掃描到影像/郵件/OCR/檔案/ FTP/USB/網絡/郵件伺服器
TWAIN兼容	有	有	有	有	有	-	有	有	有	有
附送軟件 Windows®	Brother MFL-Pro Suite, Brother ControlCenter4, Scansoft® PaperPort® 12 SE					-	Brother MFL-Pro Suite, Brother ControlCenter2, Scansoft® PaperPort® with OCR	Brother MFL-Pro Suite, Brother ControlCentre 4, Scansoft® PaperPort® 12 SE		
附送軟件 Mac®	Macintosh® Presto!® PageManager® 9, Brother ControlCenter2					-	Macintosh® Presto!® PageManager®, Brother ControlCenter2	Brother MFL-Pro Suite, Brother ControlCentre 2, Macintosh® Presto!® PageManager® 9		
網絡										
管理工具	-	-	-	-	Web Based Management, BRAdmin Pro3®, BRAdmin Light, Web BRAdmin®	-	-	Web Based Management, BRAdmin Pro3#, BRAdmin Light		
作業系統										
Windows®	Windows® 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional Edition / XP Professional x64 Edition / Vista / Windows® 7 / RT ** / 8 **				Windows® 2000 Professional / XP Home / XP Professional / Server 2003 (Network Printing only) / Vista / Server 2008 (Network Printing only) / Windows® 7 / RT ** / 8 **	Windows® 2000 / XP / Vista® / Windows® 7 / RT ** / 8 **	Windows® 95 / 98 / Me / NT4.0WS / 2000 / XP / Vista® / Windows® 7 / 8 **	Windows® XP Home Edition / XP Professional Edition / XP Professional x64 Edition / Server 2003 / Server 2003 x64 Edition / Vista® / Server 2008 / Server 2008 R2 / Windows® 7 / RT ** / 8 **		
Mac® / 其他	Mac OS® X 10.4.11, 10.5x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x ** / Linux					Mac OS® X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x ** / Linux	Mac OS® 8.6-9.2, Mac OS® X 10.1 / 10.2.1-10.3 或更新版本 / Linux	Mac OS® X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x ** / Linux / Universal Printer Driver		
其他功能										
流動打印	-	-	-	-	Brother iPrint&Scan	-	-	Brother iPrint & Scan, Airprint, Google Cloud Print		
多張合1	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page
海報打印	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	-	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25
消耗品										
隨機碳粉盒	約 700張 ^Δ	約 1,200張 ^Δ	約 1,200張 ^Δ	約 1,200張 ^Δ	約 1,200張 ^Δ	約 1,200張 ^Δ	約 3,500張 ^Δ	約 3,000張 ^Δ	約 3,000張 ^Δ	約 3,000張 ^Δ
隨機打印鼓	12,000張	12,000張	12,000張	12,000張	12,000張	12,000張	20,000張	30,000張	30,000張	30,000張
碳粉盒	TN-2060 (700張) ^Δ	TN-2260 (1,200張) ^Δ , TN-2280 (2,600張) ^Δ	TN-2260 (1,200張) ^Δ , TN-2280 (2,600張) ^Δ	TN-2260 (1,200張) ^Δ , TN-2280 (2,600張) ^Δ	TN-2260 (1,200張) ^Δ , TN-2280 (2,600張) ^Δ	TN-2260 (1,200張) ^Δ , TN-2280 (2,600張) ^Δ	TN-3030 (3,500張) ^Δ , TN-3060 (6,700張) ^Δ	TN-3320 (3,000張) ^Δ , TN-3350 (8,000張) ^Δ , TN-3370 (12,000張) ^Δ	TN-3320 (3,000張) ^Δ , TN-3350 (8,000張) ^Δ	TN-3320 (3,000張) ^Δ , TN-3350 (8,000張) ^Δ , TN-3370 (12,000張) ^Δ
打印鼓	DR-2255 (12,000張)	DR-2255 (12,000張)	DR-2255 (12,000張)	DR-2255 (12,000張)	DR-2255 (12,000張)	DR-2255 (12,000張)	DR-3000 (20,000張)	DR-3355 (30,000張)	DR-3355 (30,000張)	DR-3355 (30,000張)
保養										
維修保養	一年上門＋兩年自攜保養									



* ITU-T #1 測試圖，標準解像度 ** 需自行到 solution.brother.com 下載 # 只支援 Windows®用家 ^Δ 頁數均以 (ISO 19752) 計算

All specifications are correct at time of printing. Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd. Brand product names are registered trademarks of their respective companies. 產品規格如有變更，恕不另行通知。

BRAdmin Professional 3

BRAdmin Professional 3 讓你輕鬆實時管理連接在網絡上的打印機。只要在管理員電腦安裝上這個程式，便可於桌面電腦處理打印機的各種設定：包括用戶功能設定、碳粉不足、紙張問題、頁數或服務錯誤等詳細資料，均可透過電郵通知管理員，以便作出適當的處理。對監察每部打印機狀態及各用戶使用功能有顯著幫助。


HL-2250DN, HL-2270DW,
HL-5450DN, HL-5470DW,
HL-6180DW,
DCP-8155DN,
MFC-7860DW, MFC-8510DN,
MFC-8910DW



Scansoft® Paperport® 軟件

隨機附送的 Scansoft® Paperport® 軟件可將電腦檔案格式如 Word、Powerpoint、Excel 轉換成 PDF 檔，既方便管理文件也節省購買軟件之成本。此外，更支援 OCR 文字識別功能，掃描成電腦檔案後可作用家修改，簡化操作程序及提高工作效率。

DCP-7055, DCP-7060D, DCP-8155DN,
MFC-7360, MFC-7470D, MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8910DW



至醒慳錢TIPS

Secure Function Lock

Secure Function Lock 能有效阻止未經授權的用戶使用打印機之各項功能，管理員能夠為用戶設置不同的打印使用量及功能應用，一旦與預設設定不符，打印機將停止運作，直到用戶使用量增加或功能重置，藉此加強打印機用量的管理，節省成本。

HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW, DCP-8155DN,
MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8910DW

DIRECTOR	MANAGER	ASSISANT MANAGER
Copy YES	Copy NO	Copy NO
Scan YES	Scan NO	Scan NO
Fax Sending YES	Fax Sending YES	Fax Sending NO
Fax Receiving YES	Fax Receiving YES	Fax Receiving YES

簡易設置 Wifi

只要連接打印機至無線網絡路由器，然後輸入密碼便可。無線打印或掃描令工作環境更輕鬆，處理大量文件更加得心應手。

MFC-7860DW, MFC-8910DW



Embedded Web Server (EWS)

只須於網頁瀏覽器直接輸入打印機之 IP 地址，便能作用戶功能設定或監察打印機狀態，方便易用。


HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW, DCP-8155DN,
MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8910DW



Smart fax 功能

無須啟動電腦便能以電腦直接收發傳真，只要有需要的文件才打印，既有保障又能省紙，完全符合綠色辦公室和環保家居的節能原則，大大提升成本效益。除此之外，也可透過互聯網來傳送跨國傳真³，大大省卻長途電話帶來的昂貴費用。

MFC-7360, MFC-7470D, MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8910DW



³ 互聯網傳真只限 MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8910DW

分離式碳粉及打印鼓

Brother全線鐳射打印機均採用分離式打印鼓及碳粉盒設計，確保物盡其用，亦無須因碳粉用完而棄掉還未用完之打印鼓，為你減省打印支出，亦符合環保需要。

HL-2130, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW,
FAX-2840, DCP-7055, DCP-7060D, DCP-8155DN,
MFC-7360, MFC-7470D, MFC-7860DW, MFC-8220, MFC-8510DN, MFC-8910DW

トナー・ドラム 分離型のランニングコスト

効率的に
消耗品を交換!



環保

Energy Star



Brother 全線鐳射打印機符合Energy Star能源標籤，慳電慳錢更環保。

HL-2130, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW,
FAX-2840, DCP-7055, DCP-7060D, DCP-8155DN,
MFC-7360, MFC-7470D, MFC-7860DW, MFC-8220, MFC-8510DN, MFC-8910DW

自動雙面打印

內置自動雙面打印功能，配合二合一或四合一頁面打印，可節省2倍或4倍之用紙量，完全符合環保效益。

HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW,
DCP-7060D, DCP-8155DN,
MFC-7470D, MFC-7860DW, MFC-8510DN, MFC-8910DW

完善售後服務

3年保養



為了讓用戶持久享用Brother打印機系列各項優越功能，Brother將提供長達3年的維修保養及永久檢查服務，確保用戶用得安心放心。

高容量碳粉

支援高容量碳粉或超高容量碳粉⁴，大大減省打印成本。

HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW*, HL-6180DW*,
FAX-2840, DCP-7060D, DCP-8155DN*,
MFC-7360, MFC-7470D, MFC-7860DW, MFC-8220, MFC-8510DN, MFC-8910DW*

⁴只限有*之型號



睡眠模式



智能休眠模式能懂得自行分析打印機之使用頻率與時間，從而自動決定最適合之休眠時間，為你節省能源。

HL-2130, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW,
FAX-2840, DCP-7055, DCP-7060D, DCP-8155DN,
MFC-7360, MFC-7470D, MFC-7860DW, MFC-8220, MFC-8510DN, MFC-8910DW



耗材速遞



現可於網上購買原廠打印耗材，於星期一至六(公眾假期除外)早上10時半前確認訂單便可於下一天送貨*。(星期六、日及公眾假期均可送貨)

*送貨條款請參閱 <http://eshop.brother.com.hk>

黑白鐳射打印機			
黑白鐳射打印機規格	 HL-2130 鐳射打印	 HL-2240D 雙面鐳射打印	 HL-2250DN 網絡雙面鐳射打印
規格			
尺寸(闊 x 深 x 高)	368 x 360 x 183 毫米	368 x 360 x 183 毫米	368 x 360 x 183 毫米
重量	6.7公斤	7公斤	7公斤
顯示屏	-	-	-
紙張容量	250頁	250頁	250頁
輸出紙張容量	100頁	100頁	100頁
多用途載紙盤容量	1頁	1頁	1頁
記憶體(標準/最高)	8MB	8MB	32MB
連接電腦	高速USB2.0	高速USB2.0	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡
傳真			
最高傳送速度	-	-	-
數據機速度	-	-	-
地點廣播	-	-	-
記憶頁數	-	-	-
單鍵撥號	-	-	-
快速速撥	-	-	-
誤差校正	-	-	-
組撥	-	-	-
傳真轉傳	-	-	-
遠端存取	-	-	-
電腦傳真			
電腦發送傳真	-	-	-
毋須啟動電腦，電腦接收傳真	-	-	-
打印機			
雙面打印	手動	自動	自動
最高速度	每分鐘20頁	每分鐘24頁	每分鐘26頁
首頁打印(備用狀態)	少於10秒	少於8.5秒	少於8.5秒
解像度	2,400x600dpi	2,400x600dpi	2,400x600dpi
打印語言	GDI	GDI	PCL6
每月最高打印量	8,000張	10,000張	10,000張
影印			
最高速度	-	-	-
解像度	-	-	-
放大 / 縮小	-	-	-
多張影印	-	-	-
掃描器			
彩色 / 黑白	-	-	-
掃描平台光學解像度	-	-	-
增強解像度(軟件輔助)	-	-	-
單鍵掃描	-	-	-
TWAIN兼容	-	-	-
附送軟件 Windows®	-	-	-
附送軟件 Mac®	-	-	-
網絡			
管理工具	-	-	Web Based Management, BRAdmin Pro3 #, BRAdmin Light, Web BRAdmin #
作業系統			
Windows®	Windows® 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional Edition / XP Professional x64 Edition / Server 2003 / Server 2003 x64 Edition / Vista® / Server 2008 / Server 2008 R2 / Windows® 7 / RT ** / 8 **		
Mac® / 其他	Mac OS® X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x ** / Linux		
其他功能			
流動打印	-	-	Brother iPrint&Scan
多張合1	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page	2, 4, 9, 16, 25 in 1 page
海報打印	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25	1 in 4, 9, 16, 25
消耗品			
隨機碳粉盒	約 700張 [△]	約 1,200張 [△]	約 1,200張 [△]
隨機打印鼓	12,000張	12,000張	12,000張
碳粉盒	TN-2060 (700張) [△]	TN-2260 (1,200張) [△] , TN-2280 (2,600張) [△]	TN-2260 (1,200張) [△] , TN-2280 (2,600張) [△]
打印鼓	DR-2255 (12,000張)	DR-2255 (12,000張)	DR-2255 (12,000張)
保養			
維修保養	一年上門+兩年自攜保養		

* ITU-T #1 測試圖，標準解像度 ** 需自行到 solution.brother.com 下載 # 只支援 Windows®用家 [△] 頁數均以 (ISO 19752) 計算



黑白鐳射打印機				
 HL-2270DW 無線網絡雙面鐳射打印	 HL-5440D 雙面鐳射打印	 HL-5450DN 網絡雙面鐳射打印	 HL-5470DW 無線網絡雙面鐳射打印	 HL-6180DW 無線網絡雙面鐳射打印
368 x 360 x 183 毫米	371 x 384 x 245 毫米	371 x 384 x 245 毫米	371 x 384 x 257 毫米	371 x 384 x 288 毫米
7公斤	10.4公斤	10.5公斤	10.5公斤	11.5公斤
-	-	-	1行16位字體	1行16位字體
250頁	250頁	250頁	250頁	500頁
100頁	150頁	150頁	150頁	150頁
1頁	50頁	50頁	50頁	50頁
32MB	64MB	64MB / 320MB	128MB / 384MB	128MB / 384MB
高速USB2.0, 10/100 base TX網絡, IEEE802.11b/g 無線網絡	高速USB2.0, Parallel IEEE 1284	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡	高速USB2.0, 10/100 base TX網絡, IEEE802.11b/g/n 無線網絡, Wifi Direct	高速USB2.0, 10/100/1000 base TX網絡, IEEE802.11b/g/n 無線網絡, Wifi Direct
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-				

All specifications are correct at time of printing. Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd. Brand product names are registered trademarks of their respective companies. 產品規格如有變更，恕不另行通知。

Brother International (HK) Ltd.
香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心6樓620-622及626室

☎Hotline : 3187 0500 www.brother.com.hk